

Notat vedrørende naturverdier Bolgneset

Norconsult AS er kontaktet av Kristiansund kommune for å få noen avklaringer vedrørende konsekvensvurdering av naturmangfold tilknyttet planforslag for Bolgneset som snart skal på høring. Det ble avholdt et kort telefonmøte der kommunen ønsket utfyllende opplysninger om følgende:

- Konsekvenser for olivenlav-registrering ved Vadsteinsvikvegen
- Sjøområdenes verdi for sjøfugl

Norconsult AS har av Bolgneset Utbygging AS vært engasjert til å gjøre en vurdering av naturverdier i forbindelse med reguleringsplanen for Bolgneset (rapport datert 18.6.18). Deretter ble det også utarbeidet en konsekvensvurdering (datert 29.8.18) basert på de planillustrasjoner som forelå i august. Reguleringsplan er utarbeidet av Rambøll AS. Endelig plankart er utarbeidet etter at konsekvensvurdering ble oversendt. Undertegnede har ikke vært involvert i det videre planarbeidet.

Olivenlav

Kryssområdet ved fylkesvei er i endelig plankart utvidet og supplert med utfyllinger og er nå i konflikt med en lokalitet med olivenlav. Arten er på rødlisten for truede arter og er definert som nær truet (NT).

Olivenlav-lokalitet er nevnt både i planbeskrivelsen og i naturverdirapport, men har ikke vært i fokus siden det på det tidspunkt ikke så ut til å bli noen konflikt/konsekvens.

Lokalitet ble registrert i forbindelse med tidligere planer for et avfallsdeponi i området. Miljøfaglig Utredning AS ved Geir Gaarder gjorde i den forbindelse en vurdering av naturmangfold i området (notat MU2012-49). Dette notat hadde ikke Norconsult kjennskap til da vi gjorde våre vurderinger, men vi ble gjort kjent med dette. Gaarder ble kontaktet for å få mer kunnskap om hans registrering av olivenlav i 2012. Av notatet framgår det også at selve lokaliteten trolig også ligger litt lenger vest enn det som framkommer i artsdatanken.no (jf fig.4 nedenfor hentet fra nevnte notat).

Gitt at planen gjennomføres slik det er vist på plankart som følger høringsforslag så vil lokaliteten gå tapt. Konsekvensvurderingen for naturmangfold bør derfor suppleres med følgende:

Olivenlav lokalitet beskrives av finner som ett enkelt funn, som både er lite og med begrenset naturverdi. Det er en art som er liten og med spredte funn noe som gjør at den lett kan overses. Det ble ikke gjort flere funn ved kartlegging av deponiområdet i 2012.


Lokalitetsområdet slik det er vist i figur. 4 gis middels verdi og verdien vil som følge av tiltaket kunne bli ødelagt. Det vil gi middels negativ konsekvens. Endring vil imidlertid ikke endre samlet vurdering av konsekvens.

Tabell fra KU med supplert tekst i gult:

Delområde	Verdi	Påvirkning	Konsekvensgrad
Kopparholman	Middels verdi	Noe forringet/ ubetydelig påvirkning	0/-
Valelva	Middels verdi	Ubetydelig påvirkning	0
Sjøareal Valvika - Bolgneset	Noe til middels verdi	Ødelagt og forringet	- -
Landareal Valvika - Bolgneset	Noe verdi	Ødelagt og noe forringet	-
Langs Vadsteinsvikvegen	Noe verdi	Ubetydelig påvirkning	0
Lokalitet med olivenlav (NT)	Middels verdi	Ødelagt	- -
Samlet vurdering			Noe til middels negativ konsekvens

Det foreslås følgende supplerings til kap. 7.5.2. i planbeskrivelsen:


Olivenlav-lokalitet framheves i registreringskartet – fig. 39. Tabell på s 42 og s 45 suppleres med info fra den gule raden ovenfor.



Figur 4. Turrute til fots under feltarbeidet. Basert på sporing fra håndholdt GPS (batteriet sviktet i et lite parti i nordøst). Blå prikker viser enkelte veipunkt som ble tatt (i sørvest en bergvegg med noen arter i lungenever-samfunnet, i nordvest ospeholt med litt lungenever-samfunn, i nordøst plantet gran og i sørøst rødlistefunn av olivenlav samt grønn farge for avgrenset naturtypelokalitet der.

Sjøfugl og verdisetting sjøareal

Kommunen har spurt om årsaken til at sjøområdene ikke har fått høyere verdi enn noe til middels verdi. Nord for Frei ligger det i artsdatabanken et større «funksjonsområde for arter»; Valholmen – Kopperholman – Fugløya (vist i figur 39 i planbeskrivelsen).



Figur 39 Registreringer av arter med nasjonal forvaltningsinteresse fra Miljødirektoratets Naturbase.

Verdi av området er en sum av kvaliteter på overflaten, i de frie vannmasser og sjøbunn. Avgrensing av området er «farget» av at arealet er definert på bakgrunn av intervju med nøkkelinformanter som del av arbeidet med rapporten «Viltet i Frei» på et tidspunkt da Frei var egen kommune. Det er også vist til at området har verdi som vinteroppholdssted for artene havelle og sjøorre, begge rødlistet som sårbar (VU) og svartand (nær truet). Det finnes imidlertid ingen faktiske registreringer av disse artene innenfor planområdet. Artsdatabanken har en registrert av havelle og sjøorre fra Bolgvågen fra 1976 og en registrering av svartand i Bremsnesfjorden. På sørsiden av Frei registreres artene årvisst.

Det er derfor valgt å tone ned at sjøarealene rett utenfor Bolgneset skal være av større verdi enn tilstøtende sjøareal i resten av Bolgsvaet da avgrensing ikke synes reell. Det har vært fokus på at det mest negative ved utfylling i sjø er reduksjon av taeskog som blant annet har verdi som beiteområdene for dykkende fugl som ærfugl og skarv. Derfor er også konsekvensgrad satt til middels negativ.

Dette notat oversendes Bolgneset Utvikling AS som tidligere oppdragsgiver og kan nyttes i videre kontakt med Rambøll AS og Kristiansund kommune. Vedlagt ligger notat vedr avfallsdeponi som jeg fikk oversendt fra Miljøfaglig Utredning AS (notat 2012-49).

Alv Terje Fotland

Norconsult AS

28.januar 2019